

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

000123

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0664

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, литер А, пом. 206. ОГРН 1117847083199. ИНН7811486779.
 Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: snab@zvukizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, литер А
 ОГРН 1117847083199. ИНН7811486779.
 Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: snab@zvukizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282.
 Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Звукоизоляционная панель ШумоЩит Gipsophon. Торговая марка SoundGuard изготавливаемая по ТУ 23.99.19-005-90783098-2022.
 Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
 группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94;
 группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96;
 группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89;
 группа токсичности - Т2 ГОСТ 12.1.044-89.
 См.Приложение (Бланк № 000132)

Код ОКПД2
 23.99.19.112
 Код ТН ВЭД
 680919 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0859 от 30.08.2022 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н00664 от 15.08.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н00664 от 15.08.2022г, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1185 от 23.08.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС», свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01» ТУ 23.99.19-034-59528802 – «Звукоизоляционные бескаркасные панели GIPSLock»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.08.2022 г. по 29.08.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)


Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А

Куранов К.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru



приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ЛБ01.0664
(номер сертификата соответствия)

000132
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2. пункт 7 | Группа горючести – слабогорючие (Г1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые материалы (В2) |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Пункт 4.18 | Группа дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1) |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Пункт 4.20 | Группа токсичности – умеренноопасные (Т2) |



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. А. Савельев

К. В. Уранов